





EMIRA




Vista posteriore
Back view
Vue arrière
Rückansicht
Vista trasera
Widok z tyłu






Apertura laterale - Side opening - Ouverture latérale
Seitliche Öffnung - Abertura lateral - Otwieranie boczne



Apertura centrale - Central opening - Ouverture centrale
Zentrale Öffnung - Abertura central - Otwarcie centralne



Scorritenda a pannelli completo di motore e telecomando - 3 vie - Panel system complete with motor and remote control - 3 ways
Système à panneaux japonais complet de moteur et télécommande - 3 voies - Schiebevorrhangschieber komplett mit Motor und Fernbedienung - 3läufig
Sistema paneles japoneses completo con motor y mando a distancia - 3 vías - System paneli w komplecie z silnikiem i pilotem - 3 biegi


Cod. 373T08										
FIN	cm	180	200	220	240	260	280	300	320	340
39 - 65- 317 - 319 - 320 -321										
A2 - A3 - A6										
18 -312										
Port. 3	cm	66	72	78	86	92	100	106	112	120
Sup.	n.	3	3	3	3	4	4	4	4	4

Scorritenda a pannelli completo di motore e telecomando - 4 vie - Panel system complete with motor and remote control - 4 ways
Système à panneaux japonais complet de moteur et télécommande - 4 voies - Schiebevorrhangschieber komplett mit Motor und Fernbedienung - 4läufig
Sistema paneles japoneses completo con motor y mando a distancia - 4 vías - System paneli w komplecie z silnikiem i pilotem - 4 biegi

Cod. 473T08										
FIN	cm	260	280	300	320	340	360	380	400	420
39 - 65- 317 - 319 - 320 -321										
A2 - A3 - A6										
18 -312										
Port. 4	cm	70	76	80	86	90	96	101	106	110
Sup.	n.	3	4	4	4	4	4	4	4	4


Scorritenda a pannelli completo di motore e telecomando - 5 vie - Panel system complete with motor and remote control - 5 ways
Système à panneaux japonais complet de moteur et télécommande - 5 voies - Schiebevorrhangschieber komplett mit Motor und Fernbedienung - 5läufig
Sistema paneles japoneses completo con motor y mando a distancia - 5 vías - System paneli w komplecie z silnikiem i pilotem - 5 biegi

Cod. 573T08										
FIN	cm	340	360	380	400	420	440	460	480	500
39 - 65- 317 - 319 - 320 -321										
A2 - A3 - A6										
18 -312										
Port. 5	cm	74	78	82	86	92	94	98	102	106
Sup.	n.	4	4	4	4	4	4	4	4	4



FIN =Finitura - Finish - Finition - Fertigung - Acabado - Wykonczenie
Port.=Portateli - Sliding profiles - Porte-panneaux - Stoffhalter - Porta paneles - Walek
Sup. =Supporti - Brackets - Supports - Träger - Soportes - Wsporniki

Componenti - Components - Composants - Zubehör - Componentes - Części




--3709

Coppia cover
Pair of covers
Paire de caches

Paar / Abdeckung
Par de coberturas
Para maskownic

Cod.	373709	473709	573709
FIN	110	130	150
39 - 65 - 317 - 319 - 320 - 321			
A2 - A3 - A6			
18 - 312			




--3505

Testate
Motor heads
Têtes moteur

Motoreinheit / 2teile
Terminales
Głowice silnika

Cod.	373505	473505	573505
FIN	100	120	140
H - mm	51	71	91
39 - 65 - 317 - 319 - 320 - 321			
A2 - A3 - A6			
18 - 312			



253120

Peso
Weight bar
Barre de lestage

Beschwerungsprofil
Perfil contrapeso
Obciążnik

Cod.	253120
FIN	1
39 - 65 - 317 - 319 - 320 - 321	
A2 - A3 - A6	
18 - 312	




253135

Tappo per peso
Endcap for weight bar
Bouchon pour barre de lestage
Endkappe Für Beschwerungsprofil
Tapón para contrapeso
Zaślepka obciążnika

Cod.	253135
FIN	
39 - 65 - 317 - 319 - 320 - 321	
A2 - A3 - A6	
18 - 312	

MOTORIZATION



RAEX RA1013
Motore 24 DC silenzioso con funzione di avvio e arresto lento, con funzionamento a radio o con contatti puliti.
Silent 24 dc motor with slow start and stop function, radio operation and dry contacts.
Moteur 24 DC silencieux avec fonction de démarrage et arrêt lent, avec fonctionnement radio ou contacts secs.
Moto 24 DC Leiser mit Start- und Stoppfunktion, Funkbetrieb und trockenen Kontakten.
Motor 24 DC silencioso con función de arranque y parada lenta, con funcionamiento por radio o contactos secos.
Cichy silnik 24 DC z funkcją powolnego startu i zatrzymania, sterowanie radiowe lub styki bezprądowe.

RAEX			
RA1013		Velocità	0,11 M/S
Dimensioni	339 x 40 x 60	Coppia nominale	0,8 Nm



RAEX RA1004
Telecomando a 2 canali
2 channels remote control
Télécommande 2 canaux
2-Kanal-Fernbedienung
Mando a distancia 2 canales
Pilot 2-kanalowy

RAEX	
RA1004	



RAEX RA1005
Telecomando a 6 canali
6 channels remote control
Télécommande 6 canaux
6-Kanal-Fernbedienung
Mando a distancia 6 canales
Pilot 6-kanalowy

RAEX	
RA1005	



RAEX RA1008
Caricabatterie
Charger
Chargeur de batterie
Akkuladegerät
Cargador de batería
Ładowarka do akumulatorów

RAEX	
RA1008	

Dimensioni = Dimensions - Dimensions - Abmessungen - Dimensiones - Wymiary
Velocità = Speed - Vitesse - Geschwindigkeit - Velocidad - Prędkość
Coppia nominale = Nominal torque - Couple nominal - Nenndrehmoment - Par nominal - Nominalny moment obrotowy