








Cod. 933U19SX/DX




Cod. 933Q29SX/DX

Cassonetto per tenda a pacchetto - Cassette for roman blind - Coffre pour store bateau - Cassette für Vorhang-Paket - Caja para persianas romanas - Kaseta do rolety rzymskiej


Cod. 933U19SX/DX - 933Q29SX/DX											
FIN	cm	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260
312											
Rocc.	n.	3	3	4	5	5	6	6	7	8	9

MOTORIZATION



SOMFY SM1001
Motore tubolare silenzioso per tende a rullo con ricevitore integrato, finecorsa elettronico regolazione tramite telecomando.
Silent tubolar motor for roller blinds with integrated receiver, electronic limit stop, remote control regulation.
Moteur tubulaire silencieux pour stores enrouleurs avec récepteur intégré, fin de course électronique, réglage par télécommande.
Geräuschloser Rohrmotor für Rollos mit integriertem Empfänger, elektronischem Endschalter, Fernbedienung.
Motor tubolar silencioso para estores enrollables con receptor integrado, fin de carrera electrónico, regulación a través de mando a distancia.
Cichy silnik rurowy do rolet z wbudowanym odbiornikiem i elektronicznym wyłącznikiem krańcowym, regulacja za pomocą pilota.

SOMFY	MOTOR 220 V		
SM1001		Coppia nominale	3 Nm
Ø tubo	40	Numero di giri/min	30
Lunghezza	504 mm	Rumorosità	41 dB



SOMFY SM1002
Motore tubolare silenzioso per tende a rullo con finecorsa meccanico e regolazione tramite brugola.
Silent tubolar motor for roller blinds with mechanical limit stop regulation by allen spanner.
Moteur tubulaire silencieux pour stores enrouleurs avec fin de course mécanique avec réglage par clé allen.
Geräuschloser Rohrmotor für Rollos mit mechanischer Endanschlagregelung durch Inbusschlüssel.
Motor tubolar para estores enrollables con fin de carrera mecánico y regulación con llave allen.
Cichy silnik rurowy do rolet z mechanicznym wyłącznikiem krańcowym i regulacją za pomocą klucza imbusowego.

SOMFY	MOTOR 220 V		
SM1002		Coppia nominale	3 Nm
Ø tubo	40	Numero di giri/min	30
Lunghezza	465 mm	Rumorosità	41 dB



SOMFY SM1009
Motore tubolare silenzioso per tende a rullo con ricevitore integrato, finecorsa elettronico regolazione tramite telecomando con rallentamento sui finecorsa.
Silent tubolar motor for roller blinds with integrated receiver, electronic limit stop, remote control regulation with slowdown on the limit stops.
Moteur tubulaire silencieux pour stores enrouleurs avec récepteur intégré, fin de course électronique, réglage par télécommande avec ralentissement sur les fin de course.
Geräuschloser Rohrmotor für Rollos mit integriertem Empfänger, elektronischem Endschalter, Fernbedienung mit Verlangsamung am Endanschlag.
Motor tubolar silencioso para estores enrollables con receptor integrado, fin de carrera electrónico, regulación a través de mando a distancia con ralentización sobre los finales de carrera
Cichy silnik rurowy do rolet z wbudowanym odbiornikiem i elektronicznym wyłącznikiem krańcowym, regulacja za pomocą pilota ze spowolnieniem przed wyłącznikami krańcowymi.

SOMFY	MOTOR 12 V INTEGRATED BATTERY		
SM1009			
Ø tubo	29 - 42	Numero di giri/min	10 - 38
Lunghezza	535 mm	Rumorosità	45 dB
Coppia nominale	1.1 Nm	Max tende	6 M2

Ø tubo = Tube - Tube - Rohr - Tubo - Rura
Lunghezza = Lenght - Longueur - Länge - Ancho - Długość
Coppia nominale = Nominal torque - Couple nominal - Nenndrehmoment - Par nominal - Nominalny moment obrotowy
Numero di giri/min = Turns per minute - Tours par minute - Umdrehungen pro Minute - Vueltas por minuto - Liczba obrotów/na minutę
Rumorosità = Noisiness - Bruit - Geräuschpegel - Ruido - Głośność
Max tende = Max. fabrics - Max. toiles - Max. Oberfläche der Vorhänge - Máx. telas - Max tkanina

MOTORIZATION



SOMFY SM1007

Motore tubolare silenzioso per tende a rullo con ricevitore integrato, finecorsa elettronico regolazione tramite telecomando con rallentamento sui finecorsa.
Silent tubolar motor for roller blinds with integrated receiver, electronic limit stop, remote control regulation with slowdown on the limit stops.
Moteur tubulaire silencieux pour stores enrouleurs avec récepteur intégré, fin de course électronique, réglage par télécommande avec ralentissement sur les fin de course.
Geräuschloser Rohrmotor für Rollos mit integriertem Empfänger, elektronischem Endschalter, Fernbedienung mit Verlangsamung am Endanschlag.
Motor tubolar silencioso para estores enrollables con receptor integrado, fin de carrera electrónico, regulación a través de mando a distancia con ralentización sobre los finales de carrera
Cichy silnik rurowy do rolet z wbudowanym odbiornikiem i elektronicznym wyłącznikiem krańcowym, regulacja za pomocą pilota ze spowolnieniem przed wyłącznikami krańcowymi.

SOMFY	MOTOR 12 V INTEGRATED BATTERY		
SM1007			
Ø tubo	42 - 52	Numero di giri/min	10 - 38
Lunghezza	640 mm	Rumorosità	45 dB
Coppia nominale	2.0 Nm	Max tende	9 M2



SOMFY SM1011

Caricabatterie per motori SM1017, SM1009, SM1007 - Dotato di cavo da 180 cm
Charger for motors SM1017, SM1009, SM1007 - Equipped with 180 cm cable
Chargeur de batterie pour moteurs SM1017, SM1009, SM1007 - Équipé d'un câble de 180 cm
Ladegerät für Motoren SM1017, SM1009, SM1007 - Ausgestattet mit 180 cm Kabel
Cargador de batería para motores SM1017, SM1009, SM1007 - con cable de 180 cm
Ładowarki do silników SM1017, SM1009, SM1007 - wyposażone w kabel o długości 180 cm

SOMFY
SM1011



SOMFY SM1019

Telecomando monocanale
Single channel remote control
Télécommande monocanal
Einkanal-Fernbedienung
Mando a distancia monocanal
Pilot jednokanałowy

SOMFY
SM1019



SOMFY SM1020

Telecomando monocanale
Single channel remote control
Télécommande monocanal
Einkanal-Fernbedienung
Mando a distancia monocanal
Pilot jednokanałowy

SOMFY SM1022

Telecomando a 16 canali
16 channels remote control
Télécommande 16 canaux
16-Kanal-Fernbedienung
Mando a distancia 16 canales
Pilot 16-kanalowy

SOMFY	SOMFY
SM1020	SM1022

Ø tubo = Tube - Tube - Rohr - Tubo - Rura
Lunghezza = Lenght - Longueur - Länge - Ancho - Długość
Coppia nominale = Nominal torque - Couple nominal - Nenndrehmoment - Par nominal - Nominalny moment obrotowy
Numero di giri/min = Turns per minute - Tours par minute - Umdrehungen pro Minute - Vueltas por minuto - Liczba obrotów/na minutę
Rumorosità = Noisiness - Bruit - Geräuschpegel - Ruido - Głośność
Max tende = Max. fabrics - Max. toiles - Max. Oberfläche der Vorhänge - Máx. telas - Max tkanina

MOTORIZATION




TWC TW1009
Motore ø 35 con batteria incorporata
Motor ø 35 with integrated battery
Moteur ø 35 avec batterie intégrée
Motor ø 35 mit integrierter Batterie
Motor ø 35 con batería integrada
Silnik ø 35 z wbudowanym akumulatorem

TWC	MOTOR 12 V		
TW1009			
Ø tubo	52	Coppia nominale	2,5 Nm
Lunghezza	550 mm	Numero di giri/min	30




TWC TW1010
Caricabatterie per motori TW1009
Charger for motors TW1009
Chargeur de batterie pour moteurs TW1009
Ladegerät für Motoren TW1009
Cargador de batería para motores TW1009
Akumulatory do silników TW1009

TWC			
TW1010			



TWC TW1001
Motore con batteria incorporata
Motor with integrated battery
Moteur avec batterie intégrée
Motor mit integrierter Batterie
Motor con batería integrada
Silnik z wbudowanym akumulatorem

TWC	MOTOR 220 V		
TW1001			
Ø tubo	42	Coppia nominale	1,5 Nm
Lunghezza	500 mm	Numero di giri/min	30



1076
Caricabatterie per motore TW1001
Charger for motor TW1001
Chargeur de batterie pour moteur TW1001
Ladegerät für Motor TW1001
Cargador de batería para motor TW1001
Akumulator do silnika TW1001

1076			
------	--	--	--

Ø tubo = Tube - Tube - Rohr - Tubo - Rura
Lunghezza = Lenght - Longueur - Länge - Ancho - Długość
Coppia nominale = Nominal torque - Couple nominal - Nennndrehmoment - Par nominal - Nominalny moment obrotowy
Numero di giri/min = Turns per minute - Tours par minute - Umdrehungen pro Minute - Vueltas por minuto - Liczba obrotów/na minutę

MOTORIZATION



TWC TW1004
Telecomando monocale
Single channel remote control
Télécommande monocal
Einkanal-Fernbedienung
Mando a distancia monocal
Pilot jednokanałowy

TWC
TW1004



TWC TW1005
Telecomando a 5 canali
5 channels remote control
Télécommande 5 canaux
5-Kanal-Fernbedienung
Mando a distancia 5 canales
Pilot 5-kanałowy

TWC
TW1005



TWC TW1006
Telecomando a 14 canali
14 channels remote control
Télécommande 14 canaux
14-Kanal-Fernbedienung
Mando a distancia 14 canales
Pilot 14-kanałowy

TWC
TW1006



MOTORIZATION



MASTER MA1001
Motore tubolare per tende a rullo con ricevitore integrato, finecorsa elettronico regolazione tramite telecomando.
Tubular motor for roller blinds with integrated receiver, electronic limit stop, remote control regulation.
Moteur tubulaire pour stores enrouleurs avec récepteur intégré, fin de course électronique, réglage par télécommande.
Rohrmotor für Rollos mit integriertem Empfänger, elektronischem Endschalter, Fernbedienung.
Motor tubolar para estores enrollables con receptor integrado, fin de carrera electrónico y regulación con mando a distancia.
Silnik rurowy do rolet z wbudowanym odbiornikiem i elektronicznym wyłącznikiem krańcowym, regulacja za pomocą pilota.

MASTER	MOTOR 220 V		
MA1001			
Ø tubo	40 - 52 - 62	Coppia nominale	6 Nm
Lunghezza	500 mm	Numero di giri/min	28



MASTER MA1002
Motore tubolare per tende a rullo con finecorsa meccanico e regolazione tramite brugola.
Tubular motor for roller blinds with mechanical limit stop regulation by allen spanner.
Moteur tubulaire pour stores enrouleurs avec fin de course mécanique avec réglage par clé allen.
Rohrmotor für Rollos mit mechanischer Endanschlagregelung durch Inbusschlüssel.
Motor tubolar para estores enrollables con fin de carrera mecánico y regulación con llave allen.
Silnik rurowy do rolet z mechanicznym wyłącznikiem krańcowym, regulacja za pomocą klucza imbusowego.

MASTER	MOTOR 220 V		
MA1002			
Ø tubo	40 - 52 - 62	Coppia nominale	6 Nm
Lunghezza	500 mm	Numero di giri/min	28



MASTER MA1007
Telecomando monocanale
Single channel remote control
Télécommande monocanal
Einkanal-Fernbedienung
Mando a distancia monocanal
Pilot jednokanałowy

MASTER
MA1007



MASTER MA1010
Telecomando a 10 canali
10 channels remote control
Télécommande 10 canaux
10-Kanal-Fernbedienung
Mando a distancia 10 canales
Pilot 10-kanalowy

MASTER
MA1010

MOTORIZATION



LUTRON LU1001
Motore Sivoia QS roller 64
Motor Sivoia QS roller 64
Moteur Sivoia QS roller 64
Motor Sivoia QS roller 64
Motor Sivoia Qs roller 64
Silnik Sivoia QS roller 64

LUTRON
LU1001



LUTRON LU1006
Antenna RF - 868 MHz
Antenna RF - 868 MHz
Antenne RF - 868 MHz
Antenne RF - 868 MHz
Antena motor RF- 868 MHz
Antena RF - 868 MHz

LUTRON
LU1006



LUTRON LU1008
Morsetto
Terminal
Borne
Anschlussklemme
Terminal
Zaciskacz

LUTRON
LU1008

